

  
*ПОРАЗУЙ СЕБЯ И БЛИЗКИХ*

# ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА



Символ Доверия  
Журнал «Потребитель»  
РЕКОМЕНДУЕТ

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

REEX — это новая современная встраиваемая техника, отвечающая самым высоким стандартам жизни. REEX создает на кухне максимально комфортное и эффективное пространство — интуитивное управление и функциональность техники REEX позволяет добиться идеального результата при приготовлении.

## КАЧЕСТВО

Встраиваемая техника REEX производится на лучших заводах Турции, оснащенных современным оборудованием. Это позволяет выпускать продукцию, отвечающую самым высоким требованиям по надежности. Исключительное качество, отвечающее европейским стандартам, тестирование в процессе производства, удобство в эксплуатации, обеспечение заводской гарантией сроком 2 года на всей территории Российской Федерации и странах СНГ — всё это удовлетворит потребности самых взыскательных покупателей.

## ДИЗАЙН

В коллекции кухонной техники REEX присутствуют модели на любой вкус, которые впишутся в любой интерьер: производитель техники уделяет особое внимание выбору качественных материалов и наличию различных цветовых решений. С каждым годом все больше покупателей доверяют бренду REEX. Это вдохновляет и заставляет совершенствовать коллекцию встраиваемой техники из года в год.



## ПОЧЕМУ REEX

- ◆ REEX, являясь одновременно производителем и продавцом, гарантирует высокое качество кухонной техники
- ◆ основатели бренда REEX имеют многолетний опыт по комплектации квартир и домов на рынке недвижимости, который они с успехом применяют на сегодняшний день
- ◆ специально обученный персонал компании всегда готов подобрать для вас максимально подходящий именно вам вариант в соотношении «цена-качество»
- ◆ мы активно работаем с архитекторами и дизайнерами интерьеров и всегда готовы предоставить актуальную техническую информацию для текущих проектов
- ◆ мы работаем с юридическими лицами на всей территории РФ — официальный сайт [www.reex.ru](http://www.reex.ru) обеспечит вас всей интересующей информацией в любое время дня и ночи
- ◆ мы открыты для взаимодействия с нашими покупателями и после совершения покупки: необходимая консультация по любому вопросу относительно техники всегда будет предоставлена нашими сотрудниками

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ





Комбинированная варочная панель **REEX PG-631 Bk**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, из них газовых 3
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорка	1 ø145 мм 1500 Вт



Комбинированная варочная панель **REEX PG-631 IX**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	нержавеющая сталь
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, из них газовых 3
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорка	1 ø145 мм 1500 Вт



Комбинированная варочная панель **REEX PG-631 RBk**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, из них газовых 3
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорка	1 ø145 мм 1500 Вт



Комбинированная варочная панель **REEX PG-631 RBe**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, из них газовых 3
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорка	1 ø145 мм 1500 Вт



Комбинированная варочная панель **REEX PG-6310 RBk**

Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, из них газовых 3
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорок	1 ø145 мм 1500 Вт



Комбинированная варочная панель **REEX PG-6310 RBe**

Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, из них газовых 3
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорок	1 ø145 мм 1500 Вт



Газовая варочная панель **REEX PG-640 Bk**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные



Газовая варочная панель **REEX PG-640 IX**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	нержавеющая сталь
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные



Газовая варочная панель **REEX PG-640 RBe**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные



Газовая варочная панель **REEX PG-640 RBk**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные



Газовая варочная панель **REEX PG-6400 RBe**

Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные



Газовая варочная панель **REEX PG-6400 RBk**

Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	(ШxГ) 60 x 51 см
Переключатели	поворотные



Газовая варочная панель **REEX PGW-640 RBe**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорок	1 конфорка WOK



Газовая варочная панель **REEX PGW-6400 RBe**

Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорок	1 конфорка WOK



Газовая варочная панель **REEX PGW-640S RBe**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорок	1 конфорка WOK





Газовая варочная панель **REEX PGW-6400S RBe**

Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все газовые
Расположение панели управления	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	60 x 51 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорок	1 конфорка WOK



Газовая варочная панель **REEX PG-750 RBe**

Газ-контроль конфорок	есть
Поверхность варочной панели	эмаль
Размеры для встраивания	56 x 49 см
Всего конфорок	5, все газовые
Расположение панели	спереди
Чугунные решетки	есть
Электроподжиг	есть, автоматический
Размеры	71 x 51 x 88 см
Переключатели	поворотные
Экспресс-конфорок	1 конфорка WOK



Электрическая варочная панель **REEX PE-640 IX**

Поверхность варочной панели	нержавеющая сталь
Размеры для встраивания	56 x 48 см
Всего конфорок	4, все электрические
Расположение панели управления	спереди
Размеры	60 x 51 см
Переключатели	поворотные

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

REEX





Электрический духовой шкаф **REEX OE 606 MBk**

Объём	63 л
Мощность	3,3 Квт
Духовка	6 режимов
Таймер	электронный
Ручка духового шкафа	алюминий
Ручки управления	утапливаемые
Покрытие духового шкафа	эмаль лёгкой очистки
Размер (Ш*Г*В):	59 x 59 x 55 см

Двойное стекло, съёмное для очистки. Конвекция, разморозка, электрический гриль, термостат, телескопические направляющие, противень 2 шт., решётка. Подсветка. Цвет чёрный.



Электрический духовой шкаф **REEX OE 606 RBe**

Объём	63 л
Мощность	3,3 Квт
Духовка	6 режимов
Таймер	механический
Ручка духового шкафа	алюминий
Ручки управления	утапливаемые
Покрытие духового шкафа	эмаль лёгкой очистки
Размер (Ш*Г*В):	59 x 59 x 55 см

Двойное стекло, съёмное для очистки. Конвекция, разморозка, электрический гриль, термостат, телескопические направляющие, противень 2 шт., решётка. Подсветка. Цвет бежевый.



Электрический духовой шкаф **REEX OE 606 RBk**

Объём	63 л
Мощность	3,3 Квт
Духовка	6 режимов
Таймер	механический
Ручка духового шкафа	алюминий
Ручки управления	утапливаемые
Покрытие духового шкафа	эмаль лёгкой очистки
Размер (Ш*Г*В):	59 x 59 x 55 см

Двойное стекло, съёмное для очистки. Конвекция, разморозка, электрический гриль, термостат, телескопические направляющие, противень -2 шт., решётка. Подсветка. Цвет чёрный.

АКСЕССУАРЫ





### ЗАЩИТНЫЕ АНТИПРИГАРНЫЕ ПЛАСТИНЫ

- ◆ Применяются для защиты газовых плит и газовых варочных панелей от бытовых загрязнений — пятен жира, масла, копоти, следов сахара и др.
- ◆ Сделаны из политетрафторэтилена. Материал обладает уникальными свойствами.
- ◆ Не токсичны
- ◆ Многоцветные
- ◆ Легко моются под струей теплой воды или в посудомоечной машине
- ◆ Снижают время на уборку плиты/варочной панели до 5-8 раз
- ◆ Подходят для всех видов современных газовых плит и газовых варочных панелей
- ◆ Работают в диапазоне температур от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+260^{\circ}\text{C}$
- ◆ Обладают стойкостью к химическим средствам — щелочам и кислотам
- ◆ Легко обрезаются под конкретную газовую плиту или газовую варочную панель, размер пластин — 27x27 см
- ◆ Выпускаются в двух цветах — серебристом и черном
- ◆ Удобная дизайнерская упаковка — комплект из 4 шт.
- ◆ Доступны по цене



### СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

- ◆ Эффективно предотвращают попадание различных загрязнений, в частности, жира, соусов, соков в зазоры между плитой и столешницей
- ◆ Легко снимается и очищается
- ◆ Простота в установке, нет необходимости в инструментах
- ◆ Устойчивая Т-образная форма
- ◆ Не скользит по поверхностям, не царапает их
- ◆ Легко обрезается под размер
- ◆ Доступен по цене
- ◆ Выпускается в трех цветах — черном, белом и полупрозрачном белом





+7 (499) 959-75-79  
info@reex.ru  
www.reex.ru

Партнеры:

